Maßstab 1:250
0 5 10 20 30 40 m

Borgsdorf

Havelteck

alte LPG
(verlassen)

GE

Borgsdorf
Ortsteil Pinnow

WA

Veltener Chaussee

Wochenend-
siedlung
"An der Veltener Chaussee"

WE

WA

Dorfstraße

Dorfstr.

WE

Wochenend-
siedlung

Venedig

Venedig

Venedig

Venedig

Venedig

Venedig

Venedig

WA

Venedig

WE

Oder-Havel-Kanal

Thälmannstr.

kleine Feldstr.

Veltener Str.

Veltener Str.

Zu den Koppeln

WA

Borgsdorf

Alte Trift

WA

Stöcker Weg

Heimannstr.

Anschluss Blatt 6

Am Mühlenfeld

KG

KGA
"Am Mühlenfeld" e.V.

KGA "Am Mühlenfeld" e.V.

Am Stichkanal

Anschluss Blatt 7

171+000

171+300

171+400

171+500

171+600

171+650

171+600

172+000

Verzug
H = 5m
bis 1m

170+668

170+700

Verzug
H = 4m
bis 1m

171+258

171+296

Bauwerk 81

LS-Wand H = 5,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 4,5 m ü. Grad.

LS-Wand H = 5,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 4,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 4,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,5 m ü. Grad.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 4,0 m ü. Grad.

Zeichenerklärung

- Straße mit Knotenpunkt
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Lärmschutzwand, H = Höhe
- Lärmschutzwall, H = Höhe
- Berechnungspunkt ohne IGW-Überschreitung
- Berechnungspunkt mit IGW-Überschreitung
- Berechnungspunkt mit IGW-Überschreitung (grün Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich)
- Anzahl der zu schützenden Dachwerke
- Mittelungspegel Tag/ Nacht in dB(A)
- Gebäudeseiten mit IGW-Überschreitung
- WA WS — Allgemeines Wohngebiet: Immissionsgrenzwert IGW Tag 59 dB(A), Nacht 49 dB(gemäß 16 . BImSchV
- MI — Mischgebiet: IGW Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(gemäß 16 . BImSchV
- GE — Gewerbegebiet: IGW Tag 69 dB(A), Nacht 59 dB(gemäß 16 . BImSchV
- KG — Kleingarten: IGW Tag 64 dB(A)
- WE — Wochenendsiedlung: IGW Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(gemäß 16 . BImSchV
- SO (Schule) — Sondergebiet: Zweckbestimmung je nach Nutzung gemäß Bebauungsplan: Krankenhaus, Altenheim (Klinik) Schule (Schule) Kultmale (Kult)

Die eingegegebenen Wall- noer Wandhöhen beziehen sich auf die Grundlinie

Satzungsgemäß ausgelegt
in der Zeit vom
bis
in der Stadt/ Gemeinde

Zeit und Ort der Auslegung sind vorher ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt/ Gemeinde
(Gemeindegel)
(Unterschrift)

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage
Potsdam, den
Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft
des Landes Brandenburg
im Auftrag
(Dienstsiegel)
(Unterschrift)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift
2	Anpassung des Verlaufes der Lärmschutzwände/-wälle an technische Planung 07	12/2010	Dr. Schiffel
1	Verkehrsprognose 2025	12/2010	Dr. Schiffel

VKC Verkehrsanlagen GmbH
Niederlassung Dresden
Bergstraße 1 - Hochhaus
01069 Dresden
Tel.: (0351) 439 06 56
Fax: (0351) 439 06 57
E-mail: niederlassung@vkc.gmbh.de

	Datum	Zeichen
Bearbeitet	Dez. 2010	Dr. Schiffel
Gezeichnet	Dez. 2010	Schiffel
Geprüft	04.	

LAND BRANDENBURG
Landesbetrieb Straßenwesen
Niederlassung Autobahn

Autobahn A 10
Bau-km 161+625 - 193+700 (außer km 186+560 - 191+945)
nächster Grt.

Unterlage Nr. 11.4
Blatt-Nr. 5 A
Bau-km 170+650 bis 172+250

PLANFESTSTELLUNG
6-streifiger Ausbau der A 10
östl. AS Oberkrämer bis westl. AD Schwanebeck

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet	12/10	Menz	
geprüft	12/10	Dr. Rüberaum	

Deckblatt Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen
Maßstab 1.:1250 Bereich Birkenwerder Nord
Hohen Neuendorf, 15.12.2010

Aufgestellt:
Niederlassung Autobahn
gez.: LA. Anja Becher

Maßstab 1:1350

GE

Freiwillige Feuerwehr Birkenwerder

Karl-Marx-Str.

Ufersteig

Alte Trift

Birkenwerder

WA

Zu den Birken

Gartensteig

Waldrandsteig

Berliner Str.

Platanenweg

Bahnhofstr.

Kurfürstenbahn

Wachtelweg

Hohen Neuendorfer Weg

Hermsdorfer Weg

Stolper Weg

Hermannstr.

Siedlung Lindenhof

Hauptstraße

MI

Tankstelle

Lindenhof

Wildgehege

Anschluss Blatt 5

Schwalbenweg

Taubenweg

Fasanenweg

Falkenweg

Sperlingsweg

Bahnhofzufahrtsweg

An der Nordbahn

Am Waldfriedhof

Deutsche Bahn AG

Zum Waldfriedhof

Amselweg

Bussardweg

Drosselweg

Elsterweg

Flinkenweg

Meisenweg

Zaunkönigweg

Wensickendorfer Weg

Briese

WE

Bauwerk 82

Bauwerk 82Ü1

Bauwerk 81Ü3

Bauwerk 81Ü2

Bauwerk 81Ü1

L 20

Herrstraße

Am Mühlenfeld

KG

KGA "Am Mühlenfeld" e.V.

Am Stinkkanal

Anschluss Blatt 7

Anschluss Blatt 8

Gartenstadt Briesetal

Blumenweg

AS Birkenwerder

LS-Wand H = 4,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 5,0 m ü. Gel.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Gel.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Gel.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 9,5 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,5 m ü. Grad.

LS-Wand H = 3,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 4,0 m ü. Grad.

Beginn OPA 0/8 von 172+656,587 bis 175+600

172+728 bis 172+820

172+705 bis 172+790

172+280 Verzug H = 6m bis 1m

0+041 Verzug auf 1m 0+169

0+116 Verzug auf 1m 0+140

0+150 Verzug H = 6m bis 1m 0+110

0+280 Verzug H = 6m bis 1m 0+240

0+395 Verzug auf 1m 0+350

Ergänzte Immissionsorte / Stockwerke:

Zeichenerklärung

- Straße mit Emittent
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Lärmschutzwand, H = Höhe
- Lärmschutzwall, H = Höhe
- Berechnungspunkt ohne IGW-Überschreitung (grün Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich)
- Berechnungspunkt mit IGW-Überschreitung (grün Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich)
- ANZAHL der zu schützenden Stockwerke
- Mittelungspegel Tag/ Nacht in dB(A)
- Gebäudearten mit IGW-Überschreitung
- WA WS — Allgemeines Wohngebiet - Kleinsiedlungsgebiet IGW Tag 59 dB(A) Nacht 49 dB(A) gemäß 16. BImSchV
- MI — Mischgebiet IGW Tag 64 dB(A) Nacht 54 dB(A) gemäß 16. BImSchV
- GE — Gewerbegebiet IGW Tag 69 dB(A) Nacht 59 dB(A) gemäß 16. BImSchV
- KG — Kleingarten IGW Tag 64 dB(A)
- WE — Wochenendsiedlung IGW Tag 64 dB(A) Nacht 54 dB(A) gemäß 16. BImSchV
- SO (Bahnhof) — Sondergebiet Bahnhofsnutzung je nach Nutzung gemäß 16. BImSchV Krankenhaus, Altenheim (Klinik) IGW Tag 64 dB(A) Kurheim (Kur)

Die angegebenen Wert- oder Wandhöhen beziehen sich auf die Grundmitte

Satzungsgemäß ausgelegt
in der Zeit vom
bis
in der Stadt/ Gemeinde

Zeit und Ort der Auslegung sind vorher ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt/ Gemeinde

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage

Potsdam, den

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
im Auftrag

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift
2	Anpassung des Verlaufes der Lärmschutzwände/-wälle an technische Planung EF	12/2010	Dr. Schiffel
1.	Verkehrsprognose 2025	12/2010	Dr. Schiffel

VIC Verkehrsanlagen GmbH
Niederlassung Dresden
Hedwigstraße 8 - Hörsaal
01069 Dresden
Tel.: 0351 495 61 00
Fax: 0351 495 61 29
E-Mail: w.kreisig@vicgbh.de

	Datum	Zeichen
Bearbeitet:	Dez. 2010	Dr. Schiffel
Gezeichnet:	Dez. 2010	Schiffel
Geprüft:	i.A.	

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb Straßenwesen Niederlassung Autobahn

Autobahn: A 10
nächster Ort:
Bau-Km: 161+625 = 193+700 (außer Km 186+560 - 191+945)
Unterlage Nr.: 11.4
Blatt-Nr.: 6 A
Bau-Km: 172+100 bis 173+700

PLANFESTSTELLUNG

6-streifiger Ausbau der A 10
östl. AS Oberkrämer bis westl. AD Schwanebeck

Deckblatt Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen
Nabinr. 1.-1.250 Bereich Birkenwerder Nord

Aufgestellt: Hohen Neuendorf, 15.12.2010

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet	12/10	Menz	
geprüft	12/10	Dr. Rüdersen	

Niederlassung Autobahn

gez.: i.A. Anja Becker

Anschluss Blatt 5

Anschluss Blatt 6

Anschluss Blatt 8

Maßstab 1:250

KGA "Am Mühlenfeld" e.V.

LS-Wand H = 4,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,5 m ü. Grad.

LS-Wand H = 9,5 m ü. Grad.

LS-Wand H = 5,0 m ü. Gel.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Gel.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Gel.

Beginn OPA 0/8 von 172+656,587 bis 175+600

H = 3,0 m ü. Grad.

172+728 bis 172+820

172+705 bis 172+790

0+116 Verzug auf 1m

0+140 H = 6,0 m

0+280 Verzug H = 6m bis 1m

0+240

0+150 Verzug H = 6m bis 1m

0+110

0+335 Verzug auf 1m

0+350

0+525 Verzug auf 1m

0+541

Bauwerk 81Ü1

Bauwerk 81Ü2

Bauwerk 81Ü3

AS Birkenwerder

Lager Gewerbe 21-26

Kleingartenanlage

KGA "Am Mühlenfeld" e.V.

Am Stickkanal

Im Fuchsbau

An der Autobahn

AM Birkenwerder

Thüringer Str.

Triftweg

Haupstr.

B 96

Tankstelle

Werkstatt

Gartenweg

Blumenweg

Weidenkenner Weg

Brieselstal

Haakestr.

Industriestr.

Kneesebeckstr.

Erdebergstr.

Hallgartenstr.

Westfalenstr.

Saubergstr.

Thüringerstr.

Friesenstr.

Frankenstr.

Im Grund

Am Karpfenteich

Friesenhof

Wohngebiet

An den Havelwiesen

Winsestr.

Mitteldorfer Straße

Sachsen-Anhalt-Straße

Am alten Friedhof

Burgstellenweg

Forstr.

(Schule/ Heim)

(KGTs)

Zeichenerklärung

Straße mit Emfahrt

Hauptgebäude

Nebengebäude

Lärmschutzwand, M = Höhe

Lärmschutzwall, H = Höhe

Berechnungspunkt ohne IGW-Überschreitung (grün Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich)

Berechnungspunkt mit IGW-Überschreitung (grün Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich)

Anzahl der zu schützenden Stockwerke

Mittelungspegel Tag/ Nacht in dB(A)

Gebäudeseiten mit IGW-Überschreitung

WA WS — Allgemeines Wohngebiet; Immissionsgrenzwert IGW Tag 59 dB(A) Nacht 49 dB(A) gemäß 16. BImSchV

MI — Mischgebiet IGW Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(A) gemäß 16. BImSchV

GE — Gewerbegebiet IGW Tag 69 dB(A), Nacht 59 dB(A) gemäß 16. BImSchV

KG — Kleingarten IGW Tag 64 dB(A)

WE — Wochenendhaus IGW Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(A) gemäß 16. BImSchV

SO (Schule) — Sondergebiet Schule/ Verwaltung, z.nach Nutzung gemäß 16. BImSchV
Krankenhaus, Kitanutzung (Kinderheim, Kurheim Blue)

Die angegebenen Wert- oder Wertzahlen beziehen sich auf die Grenzwerte

Sitzungsgemäß ausgelegt.
in der Zeit vom _____
bis _____
in der Stadt/ Gemeinde

Zeit und Ort der Auslegung sind vorher ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt/ Gemeinde

(Oberbürgermeister)

(Unterschrift)

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage

Potsdam, den _____

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
im Auftrag

(Oberbürgermeister)

(Unterschrift)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift
2	Anpassung des Verlaufes der Lärmschutzwand/-wälle an technische Planung LF	12/2010	Dr. Schiffel
1	Verkehrsprognose 2025	12/2010	Dr. Schiffel

VC Verkehrsanlagen GmbH
Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 45 - 47
01099 Dresden
Tel.: 0351 / 49 32 00
Fax: 0351 / 49 32 29
E-Mail: dresden@vc-gmbh.de

Verkehrs- und Agrarwirtschaftliche Consult
Niederlassung Dresden GmbH

	Name	Datum
Bearbeitet:	Dipl. (FH)	Dez. 2010
Gezeichnet:	Dipl. (FH)	Dez. 2010
Geprüft:	i.A.	

Zeichner: Dr. Schiffel

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb Straßenwesen
Niederlassung Autobahn

LS

Autobahn: A 10

Bau-km: 161+625 – 193+700 (außer km 186+500 – 191+945)

Unterlage Nr.: 11.4

Blatt-Nr.: 7 A

Bau-km: 171+700 bis 173+400

nächster Ort:

PLANFESTSTELLUNG

6-streifiger Ausbau der A 10
östl. AS Oberkrämer bis westl. AD Schwanebeck

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet:	12/10	Mertz	
geprüft:	12/10	Dr. Rübensam	

Deckblatt Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen
Maßstab 1 : 1.250 Bereich Birkenwerder Süd

Aufgestellt: Hohen Neuendorf, 15.12.2010

Niederlassung Autobahn

gez.: i.A. Anja Becker

Anschluss Blatt 6

Briese

Maßstab 1:1250

Bauwerk 82Ü2

173+585

LS-Wand H = 7,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Gel.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 8,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 6,0 ü. Grad.

LS-Wand H = 7,0 m ü. Grad.

LS-Wand H = 9,5 m

173+570

173+400

Verzug H=9,5m bis 7m

173+595

173+620

174+035

174+045

174+100

174+430

Verzug H = 8m bis 7m

174+440

174+680

OPA 0/8 von 172+656,587 bis175+600

LS-Wall H = 8,0 m ü. Grad.

LS-Wall H = 8,0 m ü. Grad. bis 176+270

Deutsche Bahn AG

Anschluss Blatt 7

Birkenwerder

Boddensee

Gewerbe -verlassen- Unter den Ulmen 50

GE

WA

Friedensallee

Am Birkenwerd

Geschwister-Scholl-Str.

Fichtenweg

Hainbuchenweg

Lindenallee

Rosa-Luxemburg-Str.

Am Nibelungenplatz

Richard-Wagner-Str.

Summter Str.

Hirschfänne

Birkenweg

Abornweg

Am Weide

Hubertusstr.

Kaiser-Mann-Str.

Sporthalle

SO (Schule)

SO (Klinik)

Asklepios Klinik

Asklepios Klinik Haus 2 (neubau)

Asklepios Klinik Haus 1

Strasse am Krankenhaus

Im Vogelsang

Am Wunderberg

Sacco-Vanzetti-Str.

Ferner

Viktoriaallee

Friedrich-Engels-Allee

Am Mönchberg

Birkenallee

Brückenweg

Unter den Ulmen

Am alten Treibel

SO Bibliothek

SO KiTa

Anschluss Blatt 9

Ergänzte Immissionsorte / Stockwerke:

	Straße mit Eintrint
	Hauptgebäude
	Nebengebäude
	Lärmschutzwand, H = Höhe
	Lärmschutzwall, H = Höhe
	Berechnungspunkt ohne IGW-Überschreitung (grün Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich)
	Berechnungspunkt mit IGW-Überschreitung (grün Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich)
	Ansatz der zu schützenden Stockwerke
	Mittelungspegel Tag/ Nacht in dB(A)
	Gebäudeseiten mit IGW-Überschreitung
WA WS	Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet IGW: Tag 59 dB(A), Nacht 49 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
MI	Mischgebiet IGW: Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
GE	Gewerbegebiet IGW: Tag 69 dB(A), Nacht 59 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
KG	Kleingarten IGW: Tag 64 dB(A)
WE	Wochenendsiedlung IGW: Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
SO (Schule)	Sondergebiet IGW: Festsetzung je nach Nutzung gemäß 16 . BImSchV Krankenhaus, Altenheim (Klinik) Schule, Universität Kurhaus (Kur)

Die angegebenen Wall- oder Wandhöhen beziehen sich auf die Gradiente

Satzungsgemäß ausgelegt
in der Zeit vom
bis
in der Stadt/ Gemeinde

Zeit und Ort der Auslegung sind vorher ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt/ Gemeinde

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage

Potsdam, den

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

im Auftrag

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift
2	Anpassung des Verlaufes der Lärmschutzwände/-wälle an technische Planung II	12/2010	Dr. Schäffel
1	Verkehrsprognose 2025	12/2010	Dr. Schäffel

VC Verkehrsanlagen GmbH
Niederlassung Dresden
Ingenieurbüro für Verkehrswesen
01067 Dresden
Tel.: (0351) 439 66 16
Fax: (0351) 439 66 17
E-Mail: niederlassung@vc-gmbh.de

	Datum	Zeichner
Bearbeitet	Dez. 2010	Dr. Schäffel
Geprüft	Dez. 2010	Schäffel
Gezeichnet	LA	

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb Straßenwesen Niederlassung Autobahn

Autobahn: A 10 — Bau-km: 161+625 - 191+900 (außer km 186+540 - 191+945) — Unterlage Nr.: 11.4

nächster Ort: — Blatt-Nr.: 8 A — Bau-km: 173+400 bis 175+250

PLANFESTSTELLUNG

6-streifiger Ausbau der A 10
anst. AS Oberkrämer bis westl. AD Schwanebeck

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet	12/10	Menz	
geprüft	12/10	Dr. Hübersen	

Deckblatt — Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen
Maßstab: 1:1250 — **Bereich Birkenwerder Süd**
Aufgestellt: Hohen Neuendorf, 15.12.2010

Niederlassung Autobahn: gez.: LA Anja Becker

Anschluss Blatt 8

Zeichenerklärung

- Straße auf Erdreich
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Lärmschutzwand, H = Höhe
- Lärmschutzwall, H = Höhe
- Berechnungspunkt ohne IGW-Überschreitung
  grün: Freifeldpunkt oder Außenwohnbereich
  gelb: Freifeldpunkt und Außenwohnbereich
  grün-Freifeldpunkt und Außenwohnbereich, gelb-Außenwohnbereich
- Anzahl der zu schützenden Stockwerke
- Mittelungspegel Tag/ Nacht in dB(A)
- Gebäudeseiten mit IGW-Überschreitung
- WA WS — Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet
  IGW Tag 59 dB(A), Nacht 49 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
- MI — Mischgebiet
  IGW Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
- GE — Gewerbegebiet
  IGW Tag 69 dB(A), Nacht 59 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
- KG — Kleingarten
  IGW Tag 64 dB(A)
- WE — Wochenendsiedlung
  IGW Tag 64 dB(A), Nacht 54 dB(A) gemäß 16 . BImSchV
- SO (Bahnhof) — Sondergebiet
  Gebäudehöhe/Lärmschutzwand je nach Nutzung
  Bahnhof, Bahnhofsgebäude
  Krankenhaus, Altenheim (Kinder)
  Kur, Erholung
  Kurhaus (Kur)

Die angegebenen Wall- oder Wandhöhen beziehen sich auf die Gleiskante

Satzungsgemäß ausgelegt:	Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage
in der Zeit vom	Potsdam, den .....
bis	
in der Stadt/ Gemeinde	
Zeit und Ort der Auslegung sind vorher ortsüblich bekannt gemacht worden.	Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
	im Auftrag
Stadt/ Gemeinde	
(Dienstsiegel)	(Dienstsiegel)
(Unterschrift)	(Unterschrift)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift
2	Anpassung des Verlaufes der Lärmschutzwände/-wälle an technische Planung GT	12/2010	Dr. Schiffel
1	Verkehrsprognose 2025	12/2010	Dr. Schiffel

VIC, Verkehrsanlagen GmbH
Niederlassung Zossen
Dipl.-Ing. Dr. Ulrich Schiffel - Geschäftsführer
15806 Zossen
Tel. (03731) 418 14-10
Fax (03731) 418 14-20
E-Mail: vic-zossen@t-online.de

	Datum	Zeichen
Bearbeiten	Dez. 2010	Dr. Schiffel
Geändert	Dez. 2010	Schiffel
Geprüft		

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb Straßenwesen
Niederlassung Autobahn

Autobahn: A 10 — Bau-km: 161+625 - 193+900 (außer km 186+560 - 191+945)

Nächster Ort:

Unterlage Nr.: 11.4
Blatt-Nr.: 9 A
Bau-km: 175+200 bis 177+250

PLANFESTSTELLUNG

6-streifiger Ausbau der A 10
östl. AS Oberkrämer bis westl. AD Schwanebeck

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet	12/10	Mand	
geprüft	12/10	Dr. Rüberaum	

Deckblatt Lageplan der Lärmschutzbauten
Bereich Bergfelde

Maßstab 1 : 1.250
hohen Neuendorf, 15.12.2010

Aufgestellt:

Niederlassung Autobahn

gez.: LA. Anja Becker